

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ตาม ว .๗๘)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านบึงโจ้ง
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ รอ ๗๑๑๐๓/๒๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑ ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ได้ดำเนินการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน ตลอดจนทั้งปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ พบว่าปัญหาอันดับต้นๆของความ ต้องการที่ประชาชนอยากให้แก้ไข ก็คือ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม โดยเฉพาะความต้องการ ถนนที่ยกระดับความเป็นมาตรฐานหรือความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ดังนั้นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ที่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนที่จะสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ คือ การก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสมกับลักษณะสภาพพื้นที่และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ที่สามารถดำเนินการได้

๒ วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และข้างเคียง
- ๒.๒ เพื่อบำรุงรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ๒.๓ เพื่อศึกษาและวางแผน เตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

๓ คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินสัญญาเดียวไม่เกิน ๕๐% ของวงเงินงบประมาณในสัญญาเดียวเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๒ปี

นับตั้งแต่วันที่ทำงานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ สัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เชื่อถือ โดยต้องแนบ สำเนาหนังสือรับรองผลงานและสัญญาจ้างก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องยื่นเสนอ ณ วันเสนอราคา

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการ กำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ยื่นสำเนาใบ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการ พิจารณา

อนึ่ง สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา ใบขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ คุณสมบัติในการ ให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่น สำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๓.๑๓ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ให้ พิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและ ราคา และใบบัญชีรายการ ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่ หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุ ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

๓.๑ กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้า หน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุมัติก่อน

๓.๒ กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน

กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจ เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นขอ อนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ตามความต้องการ

(๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุ ที่นำเข้ามาจากประเทศ และพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิต ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้น ไม่มีผลิตภายในประเทศ

ซึ่งทำให้อัตราการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๓.๑๕ อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ตัวอย่างของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นต้น

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาตัดสินจากเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวม

๕. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ตามแบบประมาณราคาและแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ โครงการ ๑ สายทาง ดังนี้

๕.๑ ด้านกายภาพ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านบึงไฉง ตำบลกกโพธิ์ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๑๒ ตารางเมตร ตามแบบอบต.กำหนด และแบบมาตรฐานงานทาง ทล-๒-๒๐๕

๕.๒ ด้านเทคนิค

- ๕.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือจัดเตรียม อุปกรณ์การตรวจวัดชั้นความหนา ความยาว อาทิเช่น ตลับเมตรเทปวัดระยะ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อยต่อสายทาง
- ๕.๒.๒ ด้านมิติต่างๆผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมหรือจัดหาอุปกรณ์ในการ ตรวจ วัด ทดสอบ เบื้องต้น ตามความเหมาะสมหรือตามที่ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง แนะนำ ตลอดจนการจดบันทึกหลักฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อตรวจสอบ ย้อนหลัง หลังจากวันลงนามในสัญญา ก่อนเริ่มดำเนินการใดๆผู้รับจ้างจะต้องเริ่มติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจุดเริ่มต้นโครงการ ๑ ป้าย และจุดสิ้นสุดโครงการ ๑ ป้าย รวม ๒ ป้ายต่อสายทาง พร้อมทั้งป้ายสัญญาณ บอกเตือนให้ระวังบริเวณสถานที่ก่อสร้างต่างๆ
- ๕.๒.๓ การดำเนินการขึ้นทรายหยาบรองพื้น(ถ้ามี)และการตั้งแบบข้าง ให้ดำเนินการลงทรายหยาบตลอดความยาวของสายทางดำเนินการและกว้างกว่าผิวจราจรข้างละไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. จากนั้นฉีดน้ำให้ชุ่มทั่วบริเวณแล้วปรับเกลี่ยให้เรียบสม่ำเสมอ จากนั้นจึงตั้งแบบข้างที่ละครึ่งผิวจราจร
- ๕.๒.๔ การจัดวางเหล็กเสริม ให้ดำเนินการวางเหล็กตะแกรงที่ละแผงยาวแผงละ ๑๐ ม. กว้างตามครึ่งผิวจราจรและให้จัดวางลูกปูนหรือวัสดุอื่นรองเหล็กตะแกรงให้อยู่ในระยะตามแบบกำหนด จำนวนวัสดุรองหรือลูกปูนรองให้เพียงพอและเหมาะสมโดยไม่ทำให้เหล็กตะแกรงหย่อนยานหรือตกท้องข้างสำหรับเหล็ก Dowel และเหล็ก Tire bar จัดวางหรือเสียบไว้ ตามตำแหน่งที่แบบระบุให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต
- ๕.๒.๕ การเทคอนกรีตโครงสร้างผิวจราจรครึ่งละครึ่งผิวจราจร หากพื้นที่ก่อสร้างหลังจากตั้งแบบไม่สามารถนำรถบรรทุกเข้าไปเทคอนกรีตได้ให้ใช้วิธีลำเลียงคอนกรีตเข้า เช่น รถเข็นปูน รถดั้มเปอร์ เป็นต้น หากตั้งแบบข้างเสร็จพร้อมกับการวางเหล็กเสริมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่อนุญาตให้บุคคลหรือรถเข็นหรือรถบรรทุกวิ่งเข้าเหยียบย่ำแต่ประการใด
- ๕.๒.๖ ผู้รับจ้างจะดำเนินการตามข้อ ๕.๒.๖ ได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างก่อนไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อทำการตรวจสอบ เช่น การจัดวางหรือเตรียมเหล็กเสริม การกำหนดระยะรอยต่อผิวจราจร ความหนาของผิวจราจร และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเป็นครั้งๆไป

- ๕.๒.๗ หลังจากที่คอนกรีตมีอายุครบ ๒๔ ชั่วโมงจึงสามารถรื้อแบบข้างได้ และต้องเริ่มทำการบ่มคอนกรีตทันทีหลังจากรื้อแบบ การบ่มสามารถใช้กระสอบป่านคลุมทั่วพื้นที่ผิวโดยให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาได้หรือตามวิธีอื่นๆที่เหมาะสม แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายผู้ว่าจ้างก่อนและต้องบ่มต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน
- ๕.๒.๘ หากจะดำเนินการในระยะหรือครึ่งผิวจราจรที่เหลือ ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๔.๒.๕-ข้อ๔.๒.๘
- ๕.๒.๙ อื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต มทข.๒๓๑-๒๕๔๕

๖. ด้านคุณลักษณะเฉพาะ

- ๖.๑ คอนกรีตที่จะนำมาเทโครงสร้างผิวจราจร จะต้องมาจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานมอก. ๒๑๓-๒๕๕๒ โดยมีกำลังอัดประลัยที่อายุ ๒๘ วัน ของตัวอย่างทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- ๖.๒ อื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต มทข.๒๓๑-๒๕๔๕
- ๖.๓ ให้พิจารณารายการสินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นจำเป็นหรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เลขที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเงื่อนไข ข้อ ๔.๑.๑)

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. เงื่อนไขการดำเนินงาน

๗.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิต ภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้โดยให้แนบ ตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาข้างก่อสร้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคา

(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า “๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมา ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า “๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

อนึ่ง หากมูลค่าหรือปริมาณพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่เสนอได้ ผู้รับจ้างสามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งแผนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวด

๗.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อผู้มีวุฒิปัตร ตามมาตรฐานฝีมือช่างที่กำหนดในสัญญา นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา

(ข้อ ๗.๔ เลือกใช้ตามข้อเท็จจริงหรือความจำเป็น)

๗.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุญาตในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปา ชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองทั้งหมด โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด

๗.๔ ฯลฯ.....

๘. เงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานดังนี้

- ๑) ก่อสร้างแล้วเสร็จได้ขนาดและปริมาณงานที่กำหนด
- ๒) ได้รับผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตจากหน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์เชื่อถือ และผ่านมาตรฐานที่กำหนด
- ๓) ทำการยาแนวรองต่อให้แล้วเสร็จ
- ๔) ลงลูกกรงไหลทางพร้อมปรับเกลีตักแต่งให้แล้วเสร็จ
- ๕) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

๙. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่แล้วเสร็จหรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ จะคิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

๑๐. การรับประกันชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดั้งเดิมภายใน..... ๑๕.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...๑๐....ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๑๓. ข้อเสนอสิทธิ

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่ยังคงการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ต้องเตรียมหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ จะเก็บรักษาหลักประกันดังกล่าว เพื่อเป็นการรับประกันความซื่อสัตย์สุจริตของพวกร่าง ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้กำหนดในสัญญา

๑๔. วงเงินงบประมาณ จำนวน ๖,๒๙๗,๖๐๐ บาท(หกล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิचारณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่กองช่าง หรือกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดจังหว็ดร้อยเอ็ด ๔๕๒๑๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๕๑-๐๖๔๗และ๐-๔๓๕๑-๐๖๔๘ ต่อ ๑๒,๑๕ กองคลัง,กองช่างตามลำดับหรือ www.kogpho.go.th สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

ผู้จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ

นายภูมินทร์ จันทรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กกโพธิ์